電力ケーブル 制御・計装ケーブル 電気・電子・ 通信機器用 絶縁電線 機械用ロボット ケーブル 省配線・ ネットワーク ケーブル フラット ケーブル

カールコード 情報通信

防災用警報用

同軸ケーブル 電線・ケーブル 電線・ケーフル (オプション・ その他) カタログの見方 とカタログ内用 語解説 電線規格に 関するガイド UL規格ケーブルに ついて/ULリステッド ケーブルのご案内 電線取り扱いと 選定について 電線の基本 電線の基本 電線の梱包形態 について

工コ雷線

ミスミ

VCTF PSE対応ビニルキャブタイヤ





300V 汎用電源ケーブル

※単価は全てm当りの単価です。 単価計算方法

になります。

0.3、0.5mm²を装置間に配線する場合の定格電圧は100V未満

によります。 ・ご注文後、納品後の「VCTF-A」、「VCTF-B」、「旧型番」等の型番変 更等を承る事は出来ません。予めご了承下さい。 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、 キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

[式:型番末尾の数字(m数)×下記のm単価(円)]







日目出荷

3

※詳細は、下記価格表内の通 常出荷日をご覧ください



№ 巻末-9





1本単位

型番					Aタイプ価格表(仕様表をご確認ください)					通常出荷日		Bタイプ価格表(仕様表をご確認ください) 通常出荷日
	色分	断面積 (mm²)	芯数	全長 もしくは 指定長	¥通常単価 ¥指定長単価						翌日	¥通常単価 ¥指定長単価 翌日
型番	識別				100m	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m	通常	Aストーク プラス500円/本	100m 99~50m 49~20m 19~10m 9~1m 通常 Aストーク プラス500円/本
	A タイプ 13色識別 B タイプ 14色識別	0.3	2 3 4 5 6 7 8 10 12 16 20 24 30 40 2 3 4 5 6 7 8 8	1 1 100 (指定1m 単位)	23 31 36 44 49 58 69 87 100 132 223 230 308 35 44 52 66 69 69 69	32 44 45 52 55 74 107 127 180 211 310 325 451 64 74 107 127 138	36 47 51 60 62 83 102 120 124 196 235 371 511 55 74 86 123 138 156 171	61 72 80 83 87 107 126 142 168 225 382 396 546 80 98 109 142 163 179	112 123 140 137 141 171 194 217 240 323 354 514 538 718 137 154 172 214 237 258	在庫品(5本まで) 3日目(2本まで) 在庫品(5本まで)	OK(2本まで)	27 34 39 62 91 34 42 47 71 102 45 49 59 85 124 63 66 78 104 135 76 75 85 112 146 78 90 102 128 167 87 105 120 148 187 110 120 139 188 212 122 136 157 190 226 198 235 265 307 356 198 235 265 307 356 243 326 375 434 499 288 361 424 478 554 377 491 569 649 732 318 542 対応しておりません。
VCTF		0.5	10 12 16 20 24 30 40		125 146 196 231 281 337 444	186 216 256 277 368 437 574	213 239 287 305 409 489 648	236 266 312 340 437 510 678 85	326 366 425 466 587 678 893	3日目 (2本まで)	OK (2本まで)	227 265 303 348 402 在庫品 274 292 330 389 450 (s****) 330 383 434 497 567 391 450 525 586 668 381 544 626 719 807 912 (s*****) 79
		0.75	3 4 5 6 7 8		39 52 67 88 104 117 136	52 69 84 128 155 170 196 252	60 82 95 151 171 187 220 284	104 113 170 194 214 239 310	170 184 251 281 301 343 427	在庫品 (5本まで) 3日目(2本まで)	— OK(2本まで)	対応しておりません。
			12 14 16 20 24 30		194 235 257 318 401 465	275 322 369 422 536 584	311 356 401 467 598 647	337 387 404 499 638 685	461 528 572 663 849 900	在庫品 (5本まで) 3日目 (2本まで)	— OK (2本まで)	240 293 331 386 453 在庫品 (本本で) 281 359 397 430 475 338 398 452 516 587 33日 440 523 596 682 782 (5*±*で) 517 576 652 740 837
		1.25	2 3 4 5 6 7 8		55 76 96 136 155 175 210 261	77 102 127 183 213 246 282 358	82 116 140 203 232 276 318 405	112 137 163 227 261 302 339 439	172 204 237 324 361 413 461 587	在庫品 (5本まで)	-	対応しておりません。
			10 12 14 16 20 24 30		318 349 424 479 625 712	424 491 554 582 843 926	474 526 619 643 933 1,033	502 527 651 677 966 1,072	673 740 860 894 1,246 1,389	3日目 (2本まで)	OK (2本まで)	364 458 500 537 589 409 475 542 614 700 497 538 605 686 780 651 779 880 985 1,096 765 885 1,007 1,130 1,264
		2.0	2 3 4 5 6 7 8		76 101 129 189 221 257 296	98 130 161 246 286 346 368	111 145 175 276 319 371 412	137 170 203 299 348 375 445	203 255 290 415 468 492 587	在庫品 (5本まで)	-	対応しておりません。
			10 12 14 16 20 30		361 428 522 607 711 -	484 517 673 784 860 —	543 578 749 872 959 —	584 608 785 904 992 —	775 805 1,023 1,177 1,290	3日目 (2本まで)	OK (2本まで)	507 581 659 747 842 559 643 728 817 922 3日目 683 743 850 947 1,064 (54±で)
	CTF-BWG 黒・白・緑)	3.5 0.75 1.25 2.0	3 4 3 3		168 219 261 48 71 88	204 264 338 58 85 114	228 294 373 69 93 130	255 321 400 93 119 156	354 434 536 167 210 270	在庫品 (5本まで)	-	対応しておりません。
▲ ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。 ▲ 0.5mm [®] 以下のものは電安法の対象外であり電源電線としての使用はできません。											のものは雷安法の対象外であり雷源電線としての使用はできません。	

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。 米弊社の型番目はTM数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。 米通常単価、製足ライド単価・出荷日等の最新情報はニスミVONA eカタログをご参照ください。 米 上記の単価は全てm当の単価です。 単価計算方法 [式:型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

-0.5mm²以下のものは電安法の対象外であり電源電線としての使用はできません。 ケーブルベア・ロボットアーム等の指動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

0.3mm²、0.5mm²を装置間に使用する場合の定格電圧は100V未満となります。 電気用品型番談可番号 12-6765 又は 12-6765-(0.75mm²~3.5mm²の2芯~12芯)

・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。









※「(: 半角括弧」、「1: イチ」、「I: アイ」、「0: ゼロ」、「0: オー」など の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

材質特性

電線構造に 関するガイド

電線特性に

ついて

サンプル提供 サービス